Tavaveri

Vass4R15s421-425

INRA Collection Vassal-Montpellier

0Mtp1102

X 1 53 (+)

Tavaveri













Désignation : Tavaveri

Clos 4 Planche 8 Côté A N° 4

Vigueur : 2

Date de mâturité : le 31-8-59
Po = 0

Charge :

+3

S. 1 2

+
+
+
+

Désignation : Tavaveri

Clos 4 Planche 8 Rang A Souche 4

Vigueur : 2 V le 13.8.62

Date de Maturité : 10.9.62

Pourriture : 0

+4

GRAPPE : G – M – P – L – M – C.

BAIE : TG – G – M – P.
Bl – Gr – Rs – Rg – N.

Charge :

s 1 16 saveur : s – m – ar – fox – herb.

s 2 11 Disc – sph – ell – Ov.
Obov – cyl – fus.

s 3 13

s ~~4~~ avec pépins – ~~apyrène~~

s 5 faible jus : inc. – ~~coloré~~.

Désignation : Tavaveri

Clos 4 planche 8 – Rang A4 – Souche

Vigueur : N/2

Date de Véraison : 14.7.63

Date de maturité : 16.9.63 +5

Pourriture : 1

GRAPPE – G – M – P – L – M – C. 10

BAIE : TG – G – M – P. 16x16
Bl – Gr – Rs – Rg – N.

Charge ~~3~~

saveur : s – m – ar – fox – her

s 1 3 disc. – sph. – ell. – Ov.
Obov. – cyl. – fus.

S 2 1

avec pépins – ~~apyrène~~

s 3 3

s ~~4~~ jus : inc. – ~~coloré~~

s 5 0

Désignation : Tavaveri

Clos 4 Planche 8 Rang A souche 4

Vigueur :

Date de Véraison : 10.8.64 +5

Date de Maturité Vendangé le 10.9.64

Pourriture : 1 le 7-9-64

GRAPPE : G – M – P – L – M – C. 7

Pédoncule : L – M – C.

BAIE : TG – G – M – P. 15 x 14
Bl. – Gr – Rs – Rg – N.

Charge :

7 s 1 4 Saveur : s – m – ar – fox – her

s 2 6 disc. – sph. – ell. – Ov. –

s 3 6 Obov. – cyl. – fus.

s ~~4~~

s 5 2 avec pépins – ~~apyrène~~

jus : inc. – ~~coloré~~

Miller: 0 1 2 3 4 5

Tavaveri

Année 1959

N° Cl4 Pl8 A4 .... Planche .... Côté ....

	Nombre Total	DATES							
		9-3							
1	5 .	. 4 .	* .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
~~2~~	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
~~3~~	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
~~4~~	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
~~5~~	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .

D le 9-3-59

-7

Année 1960

Tavaveri

N° Cl4 Pl 8 A4 . . . . . Planche . . . . . Côté . . . .

	Nombre Total	DATES							
		11-3							
1	4	2							
2									
3									
4									
5									

Coulées → 2, 3, 4, 5

D le 11.13.60 *

+1

Année 1962 Tavaveri

N° .... Planche ..d4 P 8 A 4.... Côté ....

	Nombre total	DATES							
		30,3							
1	5	2	..	..	..	..	..	..	..
2	2	2 x	..	..	..	..	..	..	..
3	4	2 x	..	..	..	..	..	..	..
~~4~~	..	..	..	..	..	..	..	..	..
5	falli	..	..	..	..	..	..	..	..

D le 30.3 62 x -4

Année : 1963

Emplacement ....4.8 A 4........ Désignation ....Tavaveri.........

	Nombre total	DATES							
		21.3							
1	7	1							
T.L 2	13	5							
T.L 3	14	7 x							
X									
5	5	3 x							

Déb le 21.3 63 -

[illegible] - 15

Désignation : Tavareri

VASSAL Cl4 Planche 8 Côté A N° 4 Souche (1) 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées (7) 3e f. - en gouttière (8) - autres 9.

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9).

29 - blanche (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - 3e f. - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Truel 4-5-57

N° ordre

Désignation: Tavaveri

VASSAL Cl4 Planche 8 côté A N° 4 souche (1) 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux (8) - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux (8) - cotonneux (9). ou

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3).
révoluté 4 - tourmenté 5.

à Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) -
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7.
vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

\- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 0 - cotonneux 1.

\- entièrement 1 - partiellement (2).

(I) FLEUR.

\- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Rennes le 16.5.58

N° ordre

Désignation : Tavaveri

VASSAL Cl4 Planche 8 côté A N° 4 Souche (1) 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Rennes 59

N° ordre

Désignation Tavaverí

VASSAL planche 8 côté A N° 4 souche 1 2 3 4 5.
ee4

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5. velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6. - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 . plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Angel le 18.6.1958

N° d'ordre Tavaveri

Désignation

VASSAL Cl4 planche 8 côté A N° 4 souche 1 2 3 4 5

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.

- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.

29 - A jus incolore 1 - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet: évident 1 - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Calvo 59

Dénomination ....Tavaveri.................

Planche .... côté .... Rang .4.8.A4... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2). moyen (3)

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)

Mérithalle de longueur moyenne : ....7cm.... cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), leg de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).

" : saillant (1), effacé (2)

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Angel 11.64

Dénomination ....Tavaveri..

Planche ..X..1S3...... Côté .... Rang .... souche 1-2-3-4-5 -

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2)

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ....10............. cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5) brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: uniforme (1), à raies (2) bandes (3), ou noeuds (4).

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre(8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2).
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 76

N° d'ordre : . . . .ni . . . . Désignation: . . . Cavaveri . . .

Origine : . . . .

Emplacement : El 4. . . . Vas. ~~Pl. 8. A 4.~~ Vign. . . . .

X 1-S3

8 – Angle des nervures . . . . . .(1) – 2 – 3.

9 – L_1/ L. . . . . 1 –(2)–(3).

10 – L_2/ L. . . . .(1)–(2).

11 – Lobes . . . . 1 – 3 –(5)– 7 – 9.

12 – S. lat. sup. (prof.) . . . . 0 – 1 –(2)–(3).

13 – S. lat. inf. (prof.) . . . . 0 –(1)– 2 – 3.

14 – S. pét. (forme) . . . . .(1)–(2)– 3 – 4 – 5 – 6.

15 – S.L.S. (forme) . . . . . 0 –(1)– 2 –(3)– 4 – 5 – 6 –(7)–(8).

16 – Dents : Forme . . . . .(1)– 2 –(3).

17 – Dents : Méd/ B. . . . . . . 1 – 2 –(3).

18 – Angle lob. term. . . . . . .(1)– 2 – 3.

19 – Base nerv. (gar. ou dég.) . . 1 –(2)– 3.

20 – Nombre de Dents : S.P. . . . 1 – 2 – 3 –(4)–(5)–(6)–(7)– 8 – 9.

21 – Angle L_3 L'_3 : . . . .(1)– 2 – 3.

22 – Largeur S.P. : . . . .(1)– 2 – 3 – 4 – 5.

23 – Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 –(2)–(3).

Forme :(4)– 5.

Médiane/Base : 6 –(7)– 8.

Rennes 58.